



Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2016

Morten Meland & Ole Roer

Faun rapport 014-2017:

Tittel:	Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2016
Forfatter:	Morten Meland og Ole Roer
ISBN:	978-82-93373-85-8
Tilgjengelighet:	Fritt
Oppdragsgiver:	Sør-Aurdal kommune
Prosjektleder:	Morten Meland
Prosjektstart:	20.1.2017
Prosjektlutt:	7.4.2017
Referat:	Aldersregistrering av skutte elg i Sør-Aurdal etter jakta 2016 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklingen i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden for perioden 1985-2016. Elgtettheten etter jakta 2016 er beregnet til 679 elg. Vi anbefaler at elgbestanden reduseres svakt og har på dette grunnlag foreslått et jaktuttak på 235 elg i 2017.
Sammendrag:	Norsk
Dato:	7.4.2017
Antall sider:	13 + vedlegg

Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS:

Post:	Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL
Internet:	www.fnat.no
E-post:	post@fnat.no
Telefon:	97760277

Kontaktopplysninger forfatter:

Navn:	Morten Meland
E-post:	mm@fnat.no
Telefon:	91714321

Forsidefoto: Elgku (Faun Naturforvaltning AS)

Innledning

Hjorteviltartene er de økonomisk sett viktigste viltartene våre, både i form av verdier gjennom salg av jakt og kjøtt, men også som en potensiell kostnad gjennom trafikkpåkjørslar og skadegjørere på skog og innmark. Gjennom sin tilstedeværelse påvirker også hjorteviltet en rekke andre arter i naturen. Kunnskap om struktur, produksjonsevne og vilttetthet er derfor viktig i norsk hjorteviltforvaltning.

I denne kortrapporten sammenstiller vi jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alder- og vektdata fra felt elg. Avslutningsvis kommer vi med forslag og anbefalinger til jaktuttaket for 2017, både for kommunen samlet og på valdnivå.

Faun Naturforvaltning AS takker Sør-Aurdal kommune v/ Aud Berit Anmarksrud for oppdraget. En takk rettes samtidig til alle jegerne for innsamling og oversendelse av et nær komplett tannmateriale.

Materiale og metode

Datagrunnlag

Data fra sett og felt elg er benytta. Data er henta fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). For enkelte fellingstall er Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) benyttet. Her har vi også hentet tallmateriale om irregulær avgang av elg (tabell 03501).

Nøyaktigheten av indeksene (ku pr. okse, sett elg per jegerdagsverk m.fl.) fra sett- og felt elg varierer (Solberg m.fl. 2014). Det anbefales minimum hhv. 500 og 1000 elgobservasjoner og jegerdagsverk for å minimere tilfeldig variasjon og for å sikre statistisk nøyaktighet (Solberg m.fl. 2006).

Aldersregistrering

Alderen til felte elg blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i rennende vann, samt en prosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av lupe. Man kan da lese av «årringer» i kalklaget.



Kohortsanalyse

Kohortanalysen gir oss muligheten til å tilbakeberegne størrelsen på elgbestanden bakover i tid. Prinsippet er hele tiden det samme; dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle elger før eller senere i det aktuelle valdet/kommunen bli skutt. Dersom vi i et område aldersbestemmer alle skutte dyr, vet vi i hvilken periode de har levd og hvor gamle de til en hver tid har vært. Dermed kan vi «rekonstruere» bestanden tilbake i tid, og beregne et minimumsestimat for den faktiske bestanden. Nærmere beskrivelse av metode er gjennomgått i tidligere rapporter (Gangsei 2011) og i faglitteraturen (Gangsei 2013).

Felte elg

Fra 1985 til 2016 er det skutt 6680 elg innenfor ordinær jakttid i vald administrert i Sør-Aurdal kommune, etter tall fra Hjorteviltregisteret og tall fra Sør-Aurdal kommune (1985-2007). Vi har alders- og vekttopplysninger for i alt 3172 elg felt i denne perioden.


Resultat

Hovedtall for elgjakta i 2016

- I 2016 ble det felt 190 elg i Sør-Aurdal.
- Fordelingen i uttaket var 19 % kalv, 33 % ungdyr, 21 % eldre kyr og 27 % eldre okse.
- Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt 66 % hanndyr.

Aldersfordeling

- Det er registrert alder- og vektdata for 189 elg felt i 2016.
- Av eldre okser felt i 2016 var 31 % 5,5 år eller eldre.
- Av eldre kuer felt i 2016 var 28 % 5,5 år eller eldre.
- Den eldste elgen felt i 2016 var ei ku på 16,5 år med slaktevekt 189 kg.




Figur 1. Alderspyramide over aldersbestemte elg i Sør-Aurdal i 2016, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). Felte dyr i hver aldersklasse vises som antall av alle felte individer av hvert kjønn.

«Alderspyramiden»

Alderspyramiden illustrerer alderssammensetningen i jaktuttaket. Den reelle aldersfordelingen i elgbestanden avhenger av avskytningsfokus i fellingstallene og jaktseleksjon. Jakttrykket er vanligvis høyest på kategoriene kalv og ungdyr. Hanndyrene er ofte i overvekt i jaktuttaket og «rekker» sjelden å bli gamle. Hodyrene blir i større grad «spart» og blir oftere eldre enn hanndyrene.

Utvikling i felte elg


- Høye fellingstall fra 1994-2000.
- Høye uttak gav reduksjon i elgtetthet (Figur 2).
- Stabile fellingstall og sett-elg verdier de siste tre åra.



Figur 2. Antall felte elg og sett elg per jegerdag i Sør-Aurdal i perioden 1986-2016.

Elgtetthet

- Bestandstopp rundt 1990, deretter kraftig bestandsreduksjon frem mot 2003.
- Redusert uttak resulterte i ny bestandsvekst frem mot 2008.
- Relativt stabil bestand de siste årene.
- Beregnet vinterbestand av elg på om lag 680 elg etter jakta 2016 (Figur 3).
- I 2016 ble det sett 0,34 elg per jegerdag, mot 0,36 i 2015.




Figur 3. Beregnet elgtetthet etter jakt i Sør-Aurdal i perioden 1985-2016 med svarte ruter (verdier på venstre loddrette akse). Sett per dag med røde kryss (verdier på høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker.

Utvikling med alder

Vekt og gevirstørrelse hos okser

- Elgoksene vokser gradvis frem til rundt 8 års alder, både med tanke på vekt og gevirstørrelse målt som taggantal (Figur 4 og 5).
- En gjennomsnittelig elgokse i Sør-Aurdal har størst antall tagger som 9,5 åring med 10,3 tagger i snitt.




Figur 4 og 5. Gjennomsnittsvekter ($n = 1824$) og gjennomsnittlig antall tagger ($n = 1080$) i forhold til alder for okser skutt i Sør-Aurdal i perioden 2003-2016 med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt ($n = 113$) og gjennomsnittlig antall tagger ($n = 82$) for okser felt i 2016 vist med røde kryss.

Elgokser i 2016

Den tyngste oksa felt i Sør-Aurdal i 2016 veide 313 kg og ble aldersbestemt til 6,5 år. Denne oksa hadde 12 tagger i geviret. Oksa med flest tagger i geviret, var en elgokse med et 15 taggers fjølgevir. Oksene veide 236 kg og ble aldersbestemt til 3,5 år.

Vekt hos kyr


- Veksten til kyrne stagnerer ved 3,5 års alder og indikerer at hoveddelen av kuene blir bedekket for første gang som 2,5-åringer (Figur 6).
- Snittvekta for de ulike årsklassene i 2016 var tilnærmet identisk med snittet for perioden 2003-2016.



Figur 6. Gjennomsnittsvekter ($n = 1406$) i forhold til alder for kyr skutt i Sør-Aurdal i perioden 2003-2016 med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2016 ($n = 76$) vist med røde kryss.

Gjennomsnittsalder

- Snittalderen på felte eldre okser og kyr var i 2016 på hhv. 4,6 og 5,2 år (Figur 7).
- Snittsalderen på felte eldre kyr har holdt seg generelt høyere, men avtok noe i 2016.




Figur 7. Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, $n = 662$) og okser (svarte punkter, $n = 813$) minst 2,5 år gamle felt i Sør-Aurdal i perioden 2003-2016.

Vekt og alder for elgkuene

Kroppsvekt og kondisjon avgjør tidspunkt for kjønnsmodning og reproduksjon. Kvigene må være tilstrekkelig tunge for å bli kjønnsmodne som 1,5-åringer og for å produsere kalv som 2,5 åringer (Sæther 1993). Kuene er vanligvis høyproduktive fra de er 4-5 år gamle og reproduksjonen avtar når kuene blir rundt 12 år gamle (Garel m.fl. 2009). Tyngre elgkyr innen en aldersgruppe er også mer fruktbare enn lettere kyr i samme aldersgruppe (Rolandsen m.fl. 2010).

Kjønnsforhold

- I 2016 ble det sett 1,7 ku per okse, om lag samme indeks som i 2014 og 2015 (Figur 8).
- Det estimerte kjønnsforholdet tilser en noe skeivere kjønnsstruktur med rundt 2,1 ku per okse etter jakt.
- Ku-okse-forholdet observert under jakt har holdt seg stabilt de siste 4-5 årene.



Figur 8. Beregnet kjønnsforhold etter jakta i perioden 1985-2016 med svarte ruter og 95 % konfidensintervall med grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss.


Kjønnsforhold

Kjønnsforholdet er vanligvis uttrykt som antall ku sett per okse. Et skeivere kjønnsforhold enn 1:1 gir et større produksjonspotensial i stammen, mens et balansert kjønnsforhold øker sannsynligheten for at oksene blir eldre. Overvekt av okser i jaktuttaket vil medføre et skeivere kjønnsforhold. Kjønnsforholdet bør tilpasses ønsket avskytningsstrategi og forvaltningsmål. Studier fra Telemark og Hedmark har vist at bedekningskapasiteten trolig ikke er begrensende i elgbestander med et kjønnsforhold med 1,5-2 ku per okse (Milner m.fl. 2012). Dreining mot et svært skjevt kjønnsforhold (>3:1) kan imidlertid medføre uønskede effekter som forsinket kalvetidspunkt (Sæther 2009).


Bestandskondisjon

Kalv- og tvillingrate

- I 2016 ble det observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,62 og 1,12 (Figur 9 og 10).
- Både kalve- og tvillingraten avtok noe fra fjoråret, men har holdt seg stabilt de siste åra.
- Tvillingraten har holdt seg stabil siden fallet i tvillingrate på starten av 90-tallet.



Figur 9. Kalv per ku fra sett elg i Sør-Aurdal i perioden 1985-2016 med røde kryss. Estimert kalverate «midt i jakta» i samme periode med svarte firkanter. 95 % konfidensintervall med grå streker.



Figur 10. Kalv per kalvku/tvillingrate fra sett elg i Sør-Aurdal i perioden 1985-2016.


Kalve- og ungdyrvekter

- Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv og ungdyr i 2016 var på hhv. 62 kg og 125 kg (Figur 11 og 12).
- Kalvevektene gikk ned med 1 kg, mens åringvektene var uendret fra fjoråret. Over tid må vektene for kalv og ungdyr betegnes som stabile.

Slaktevekter

Slaktevekter på kalv og ungdyr avhenger i stor grad av tetthetsavhengige faktorer som bestandstetthet og næringstilgang og det er bred enighet om at langsiktige endringer i gjennomsnittlige kalv- og ungdyrvekter i hovedsak skyldes redusert mattilbud som følge av økte bestandstettheter (Solberg m.fl. 2006). I tillegg vil klima og valg av avskytingsstrategi være medvirkende faktorer.


Årlige variasjoner i vær og klima vil også påvirke gjennomsnittsvektene til kalv og ungdyr. Generelt virker milde og fuktige somre sammenfallende med høye årsringsvekter (Sæther 1985).



Figur 11 og 12. Gjennomsnittsvekter for kalver ($n = 755$) og ungdyr ($n = 829$) skutt i Sør-Aurdal i perioden 2000-2016 med svarte ruter. Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall. Slaktevekter for enkeltindivider vist med grå punkt.

Hannkalvandel

- I 2016 utgjorde hannkalvandel 44 % av det totale kalveuttaket.
- Fra en tendens med overvekt av hannkalv i uttaket i perioden 2012-2014, ble det i 2015 og 2016 felt et mindretall hannkalv i Sør-Aurdal.




Figur 13. Andel hannkalv blant de skutte kalvene i Sør-Aurdal i perioden 1985-2016. 95 % konfidensintervall med grå streker.

Hannkalvandel

I en bestand med god kondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv. En høy andel hannkalv er derfor positivt. Hannkalvandel i norske elgbestander har avtatt over tid parallelt med økende elgtettheter (Bjørneraas 2009).

Elg og trafikk


- Antall trafikkdrept elg viser klar sammenheng med tettheten av elg (Figur 14).
- I jaktåret 2015 ble det registrert 3 trafikkdrepte elg.



Figur 14. Registrert irregulær avgang av elg i Sør-Aurdal i perioden 1987-2015 på venstre y-akse. Merk at årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte. Søylene for 1988 representerer tidsrommet 1. april 1988 til 31. mars 1989 osv.

Hjort


- Fellingstallene for hjort i Sør-Aurdal har holdt seg relativt stabile i senere år (Figur 15).
- Faun har aldersdata for 13 av totalt 15 felte hjort i Sør-Aurdal i 2016.
- Den tyngste bukken, en 10 tagger, veide 112 kg og ble aldersbestemt til 6,5 år.



Figur 15. Antall felte hjort i Sør-Aurdal (hvite sirkler, høyre akse) og Oppland fylke (grå søyler, venstre akse) i perioden 2000-2016.

Nabokommunene

- Stor variasjon i elgtetthet i nabokommunene i perioden 2011-2016 (Figur 16).
- Kommunene sørøst for Sør-Aurdal har lavest elgtetthet, mens elgtettheten er høyere i nord.



Figur 16. Sett elg per jegerdag i Sør-Aurdal og nabokommunene i perioden 2011-2016.

Konklusjon

Vi har beregnet en elgbestand på rundt 680 elg etter jakta 2016, tilsvarende en elgtetthet på om lag 0,8 elg/km² tellende elgareal. Det ble observert et ku-okse forhold på 1,7 i løpet av jakta 2016.

Det er et generelt ønske om at elgbestanden skal være mest mulig produktiv for å kunne ha et høyt jaktutbytte. Samtidig må elgbestanden være bærekraftig i forhold til beiteressursene, jf. hjorteviltforskriften og skogloven. Vi kjenner ikke til om det er gjennomført en samordnet elgbeitetaksering i kommunen, men vi vil på generelt grunnlag anbefale dette for å få et bedre bilde på beitetrykket på elgens viktigste beiteplanter i Sør-Aurdal. Dette vil bidra til en mer kunnskapsbasert forvaltning med økt fokus på beitegrunnlaget.

For å legge forholdene best mulig til rette for en varig økning i elgens produktivitet og et styrket beitegrunnlag, anbefales det en svak reduksjon i elgtetthet for kommunen samlet. Dette betyr at jaktuttaket bør økes med minimum 45 dyr sammenlignet med 2016. I første omgang anbefales at elgtettheten stabiliseres på et nivå under 0,3 sett-elg per jegerdag. Elgtettheten i Sør-Aurdal synes å være høyest i Bagn og Reinli, og det økte jaktuttaket kan med fordel gjøres her.

Vi anbefaler et uttak på 235 elg i 2017 med mål om en svak reduksjon i elgtetthet. Et høyere uttak av hodyr som foreslått, vil motvirke at kjønnsforhold blir skjevare, samt gi en mer effektiv bestandsreduksjon (Tabell 1).

Tabell 1: Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2016 til etter jakt 2017. Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,66 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 49 % (snittverdier siste 3 år).

	Før jakt 2016	Jaktuttak 2016	Etter jakt 2016	Før jakt 2017	Jaktuttak 2017	Etter jakt 2017
Kalver	219	34	185	267	50	217
Kyr	384	53	331	404	100	304
Okser	266	103	163	241	85	156
Sum	869	190	679	912	235	677
Kalv per ku	0,57		0,56	0,66		0,71
Ku per okse	1,44		2,03	1,68		1,95

Litteratur

Bjørneraas, K et.al. 2009. Large-scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (*Alces alces*): an effect of density-dependent decrease in maternal condition? *Canadian Journal of Zoology* 87: 346-355.

Gangsei, L.E. 2013. A Bayesian method for estimating moose (*Alces alces*) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis 2013. Norwegian University of Life Sciences

Garel, M et.al. 2009. Age, size and spatiotemporal variation in ovulation patterns of a seasonal breeder, the Norwegian moose (*Alces alces*). *American Naturalist* 173: 89-104.

Milner, J.M, Storaas, T., Beest, F.M.v, Lien, G. 2012. Sluttrapport for Elgføringsprosjektet. Høgskolen i Hedmark. 89s.

Rolandsen, C.M, Solberg, E.J., Bjørneraas, K., Heim, M., Van Moorter, B., Herfindal, I., Garel, M., Pedersen, P. H., Sæther, B. E., Lykkja, O.N., Os, Ø. 2010. Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005-2010. Sluttrapport. NINA rapport 588. 142 s.

Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.-E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I. 2006. Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jakt-materialet fra overvåknings-programmet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004. NINA Rapport 125.

Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2007. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikk-ulykker i perioden 1970-2007. NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning

Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E. 2014. Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. – NINA Rapport 1043. 103 s.

Gangsei, L.E. 2011. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2010. Faun rapport 006-2011. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.

Sæther, B.E. 1985. Annual variation in carcass weight of Norwegian moose in relation to climate along a latitudinal gradient. *Journal of Wildlife Management* 49:977-983.

Sæther, B.E. et.al. 1993. Ecological correlates of individual variation in age at maturity in female moose (*Alces alces*): the effects of environmental variability. *Journal of Animal Ecology* 62: 482-489

Sæther, B.E. mfl. 2009. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA fagrapport

Valdnivå


«Sør-Vest»

«Sør-Vest» omfatter jaktvaldene «Vassfaret», «Hedalen Nord», «Hedalen Sør» og «Best-Høst».

Bestandsutvikling og jaktpress

I 2016 ble det felt totalt 82 elg hvorav 11 kalv, 33 ungdyr, 17 kyr og 21 okser. Hanndyra utgjorde 82 % av ungdyrandelen (27 stk). Fellingstallene har vært svakt nedadgående. I siste treårsperiode har det blitt felt om lag 85 dyr årlig.


Tettheten, målt som «sett per dag», har vært tilnærmet stabil i siste treårsperiode, men hadde en svak oppgang i 2016 til 0,33 elg sett per jegerdag. Jaktpresset, uttrykt som «skutt av sett» ligger også tilnærmet stabilt, men med en svak fallende trend for alle kategorier av dyr.



Figur «Sør-Vest» 1. Felt elg og sett elg per dag (venstre figur) og «skutt av sett» fra sett elg (høyre figur) i «Sør-Vest» i perioden 2010-2016.

Bestandskondisjon og kjønnsforhold

Det ble observert om lag 1,6 ku per okse i 2016, rett under snittet for kommunen samlet (1,7 ku per okse). Observert kalve- og tvillingrate var i 2016 på hhv. 0,63 og 1,14. Kalveproduksjonen er nær identisk med snittet i kommunen førøvrig.



Figur «Sør-Vest» 2. Kjønnsforhold (sett ku per okse) (venstre figur), samt kalv per ku og kalv per kalvku fra sett elg (høyre figur) i «Sør-Vest» i perioden 2010-2016.

Anbefaling


Elgtettheten i «Sør-Vest» er om lag på samme nivå som for kommunen samlet og har holdt seg tilnærmet stabil i siste treårsperiode, men med tendens til svak vekst. Vi anbefaler et samlet jaktuttak for «Sør-Vest» på minimum 95 elg i 2017.

Bagn og Reinli

Bestandsutvikling og jaktpress

Det ble felt 49 elg i Bagn og Reinli i 2016. Fordelingen i jaktuttaket var 10 kalv, 20 ungdyr, 5 ku og 14 okser. Jaktuttaket økte i 2016 sammenlignet med 2015 da det ble felt 45 dyr.


Elgtettheten, målt som «sett per dag», har holdt seg på et stabilt høyt nivå i siste treårsperiode. I 2016 ble det sett 0,52 elg per jegerdag. Jaktpresset, uttrykt som «skutt av sett» har avtatt på hodyr, spesielt de siste par årene. Jaktpresset på ku var i 2016 under 7 %. Jaktpresset på okse økte betydelig i 2016 (36%).



Figur Bagn og Reinli 1. Felt elg og sett elg per dag (venstre figur) og «skutt av sett» fra sett elg (høyre figur) i Bagn og Reinli i perioden 2010-2016.

Bestandskondisjon og kjønnsforhold

Kjønnsforholdet har blitt gradvis skeivere siden 2014, og i 2016 ble det observert 2 kuer per okse i Bagn og Reinli. Observert kalve- og tvillingrate var i 2016 på hhv. 0,60 og 1,14. Kalveratene har holdt seg stabile over tid.



Figur Bagn og Reinli 2. Kjønnsforhold (sett ku per okse) (venstre figur), samt kalv per ku og kalv per kalvku fra sett elg (høyre figur) i Bagn og Reinli i perioden 2010-2016.

Anbefaling


Målt ut ifra sett-elg indeksen er elgtettheten i Bagn og Reinli betydelig høyere enn for kommunen samlet. Et redusert jaktpress på hodyr kombinert med realt lave jaktuttak de siste tre åra, vil gi økt bestandsvekst fremover. Vi anbefaler en betydelig økning i jaktuttaket med mål om en reduksjon i elgtetthet, til en tetthet som tilsvarer under 0,3 elg sett per jegerdag. Dette vil etter vårt syn fremme en mer robust elgbestand og et styrket beitegrunnlag. Dersom det er ønskelig med et jevnere kjønnsforhold bør det felles en høyere andel hodyr relativt sett. På bakgrunn av dette anbefaler vi minimumsutttak på 75 elg i 2017.

Bagn Øst

Bestandsutvikling og jaktpress

Det ble i likhet med fjoråret felt totalt 32 elg i 2016 hvorav 5 kalv, 12 ungdyr, 7 kyr og 8 okser.


Tettheten, målt som «sett per dag», økte jevnt i perioden 2013-2015, men avtok noe overraskende til 0,3 sett elg per dag i 2016. Jaktpresset, uttrykt som «skutt av sett» har i siste tre års periode vært stabilt for okse, ku og kalv, med et jaktpress i 2016 på hhv. 31 %, 20 % og 13 % skutt av sette dyr.



Figur Bagn Øst 1. Felt elg og sett elg per dag (venstre figur) og «skutt av sett» fra sett elg (høyre figur) i Bagn Øst i perioden 2010-2016.

Bestandskondisjon og kjønnsforhold

Det ble observert om lag 1,3 ku per okse i 2016. Kjønnsstrukturen, målt som andel sett ku per okse under jakt har blitt noe jevnere de siste par årene. Observert kalve- og tvillingrate var i 2016 på hhv. 0,66 og 1,06.



Figur Bagn Øst 2. Kjønnsforhold (sett ku per okse) (venstre figur), samt kalv per ku og kalv per kalvku fra sett elg (høyre figur) i Bagn Øst i perioden 2010-2016.

Anbefaling


Fellingstillene og sett elg-indeksen indikerer at elgtettheten i Bagn Øst har holdt seg stabil over tid. I påvente av mer presise undersøkelser av beite (elgbeitetakseringer), ligger trolig størrelsen på elgbestanden nær et fornuftig nivå i Bagn Øst. Vi anbefaler at jaktuttaket minimum opprettholdes på 35 dyr.

Buvass-Øyvassfaret

Bestandsutvikling og jaktpress

I 2016 ble det felt totalt 27 elg hvorav 8 kalv, 6 ungdyr, 5 ku og 8 okser. Jaktuttaket har ligget på nær samme nivå i siste treårsperiode.


Tettheten, målt som «sett per dag», har holdt seg tilnærmet uendret siden 2012, men med små årlige variasjoner. Det ble sett 0,23 elg per jegerdag i 2016. Jaktpresset, uttrykt som «skutt av sett» har vært stabilt for okse og ku i siste treårsperiode. Jaktpresset på kalv ligger en del høyere i Buvass-Øyvassfaret sammenlignet med andre vald i kommunen. I 2016 var jaktpresset for okse, ku og kalv på hhv. 38 %, 12 % og 23 % skutt av sette dyr.



Figur Buvass-Øyvassfaret 1. Felt elg og sett elg per dag (venstre figur) og «skutt av sett» fra sett elg (høyre figur) i Buvass-Øyvassfaret i perioden 2010-2016.

Bestandskondisjon og kjønnsforhold

Kjønnsstrukturen, målt som andelen ku sett per okse var i 2016 på 1,8 ku per okse. Observert kalve- og tvillingrate var i 2016 på hhv. 0,61 og 1,03. Kalveproduksjonen, spesielt tvillingraten må betegnes som lav.



Figur Buvass-Øyvassfaret 2. Kjønnsforhold (sett ku per okse) (venstre figur), samt kalv per ku og kalv per kalvku fra sett elg (høyre figur) i Buvass-Øyvassfaret i perioden 2010-2016.

Anbefaling

Elgtettheten i Buvass-Øyvassfaret er trolig bærekraftig med hensyn til beitegrunnlaget. Vi anbefaler at jakttrykket opprettholdes med et årlig jaktuttak på om lag 30 dyr.

Vedlegg

Rådata for: SØR-AURDAL ELG

Fellingsår: 2016

Valdnummer: 0540V0002 Vassfaret

Valdansvarlig: Bjarne Berg

Jaktfeltnr: 0540J0002 Vassfaret

Jaktleder: Bjarne Berg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	150						3,5		Ingen	Ingen	kuhorn. Lav vekt i forhold til alder
10	Hann	15 . 10	107						1,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	19 . 10	143			0			14,5		Ingen	Ingen	
12	Ho	22 . 10	166			0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	44						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	27 . 9	163					3	2,5		Ingen	Få	
4	Hann	28 . 9	150					6	2,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	28 . 9	208					5	4,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	30 . 9	253					9	10,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	1 . 10	189			0			16,5		Ingen	Ingen	
8	Hann	8 . 10	116						1,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	10 . 10	56						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0003 Buvass-/ Øyvassfaret

Valdansvarlig: Rasmus Piltingsrud

Jaktfeltnr: 0540J0022 Nordre Grimsrud

Jaktleder: Henning Dunker

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	8 . 10	130	140				2	1,5		Ingen	Ingen	Mangler tenner, kryssa som ungdyr
2	Hann	28 . 10	83						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0540J0024 Nystøllia

Jaktleder: Svernn Tore Feet

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 11	168								Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR, mangler tenner
	Hann	21 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Hann	26 . 11	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Hann	2 . 10		260				8	9,5		Ingen	Ingen	
	Hann	28 . 9	195					7	4,5		Ingen	Ingen	
	Ho	28 . 10	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Ho	15 . 10	172								Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR, mangler tenner

Jaktfeltnr: 0540J0025 Gjeddemarka

Jaktleder: Knut Andreassen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
----------	-------	------	-----------	-----------	------	--------	----------	--------	-------	----------	-------	---------------	---------

1	Hann	25 . 9	145				4	2,5	Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	157				3	5,5	Ingen	Ingen	Skade i legg og bog
3	Ho	29 . 9	150			0		13,5	Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	250				1	9	10,5	Ingen	Ingen
5	Ho	8 . 10	72						0,5	Ingen	Ingen
6	Hann	22 . 10	61						0,5	Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0540J0027 Nordre Hougsrud **Jaktleder:** Harald H. Hougsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	29 . 9	110						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	6 . 10	170			1	1		10,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	6 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	7 . 10	130						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	9 . 10	200					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	14 . 10	145						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Brudd i v.f.klau

Jaktfeltnr: 0540J0028 Åmot **Jaktleder:** Stein Arild Gulsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	142					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	29 . 9	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	2 . 10	158			0			5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:	0540J0029	Søndre Grimsrud	Jaktleder:	Geir Takvam									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	145						2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:	0540J0051	Hauga Øyvassåsen	Jaktleder:	Marius Mehren									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	125						1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	9 . 10	187					6	6,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer:	0540V0004	Bagn og Reinli	Valdansvarlig:	Nikolai Øyhus
--------------------	-----------	----------------	-----------------------	---------------

Jaktfeltnr:	0540J0013	Venesletten Vangslie	Jaktleder:	Geir Stensæter									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	23 . 10	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
	Hann	8 . 10	188					2	2,5		Ingen	Ingen	
	Ho	16 . 10	134						1,5		Ingen	Ingen	
	Hann	30 . 9	45						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR

Jaktfeltnr:		0540J0014		Smørhollia				Jaktleder:			Sveinung Thorsrud		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	99			0			1,5		Ingen	Ingen	Lav vekt i forhold til alder
2	Hann	15 . 10	133					4	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	29 . 9	130	126				3	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0015		Høvresfeltet				Jaktleder:			Olav Thorbjørn Thorsrud		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	8 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
1	Hann	25 . 9	111					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	144					4	2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	1 . 10	155			0			1,5		Ingen	Ingen	Høy vekt i forhold til alder
4	Hann	1 . 10	218				1	9	4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0016		Øytjernåsen				Jaktleder:			Bjørn Sørumschaugen		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	121					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	29 . 9	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	14 . 10	169					6	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0540J0017				Fjellfeltet				Jaktleder:			Tor Inge Dokken		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 .9	90					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	26 .9	282				1	14	9,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	29 .9	180					2	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Ung PGA 2 takkar
4	Ho	31 .10	76						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0018		Hølera Nordre Heimås				Jaktleder:			Ole Arne Øyhus		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	27 . 9	220			0			5,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	163					2	2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	30 . 9	78						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	1 . 10	244					13	11,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	8 . 10	148					5	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Lav vekt i forhold til alder
6	Hann	22 . 10	120					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0019		Vestre Bagn			Jaktleder:			Bjørn Sørumsdalen			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	116					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	1 . 10	313				1	12	6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

3	Hann	3 . 10	116				2	1,5	Ikke reg.	Ikke reg.
4	Ho	5 . 10	188	1				8,5	Ikke reg.	Ikke reg.
5	Ho	11 . 10	138		0			2,5	Ikke reg.	Ikke reg.
6	Ho	20 . 10	160		0			2,5	Ikke reg.	Ikke reg.
7	Hann	9 . 11	184				6	5,5	Ikke reg.	Ikke reg.

Jaktfeltnr:		0540J0020		Reinli			Jaktleder:			Rune Østgård			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	42						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Tatt ny pga vekt
2	Hann	27 . 9	107					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	29 . 9	116						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	4 . 10	236				1	15	3,5		Ingen	Ingen	Høy vekt i forhold til alder
5	Ho	6 . 10	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	16 . 10	77						0,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	4 . 11	166			0			3,5		Ingen	Ingen	Skutt pga knekt bakfot. Mamel skade

Jaktfeltnr:		0540J0021		Stavedalen/Liagrenda				Jaktleder:			Trygve Bakken		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	29 . 10	57						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
1	Hann	27 . 9	257					7	8,5		Få	Ingen	
2	Ho	16 . 10	137						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	29 . 10	157			1			6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fallvilt

Jaktfeltnr:		0540J0048		Bøenåsen			Jaktleder:				Tor Inge Dokken		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	8 . 10	51						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
1	Hann	26 . 9	167					4	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	29 . 9	158			0			2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	2 . 10	148					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	4 . 10	128					2	1,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	21 . 10	127					2	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0005 Hedalen Nord **Valdansvarlig:** Ole Arne Huset

Jaktfeltnr:		0540J0053		Strøen				Jaktleder:			Liv Kjersti Storruste		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	147					2	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	180					6	5,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	2 . 10	48						0,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	15 . 10	177			0			4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0054		Hedalen Vestside				Jaktleder:		Nils Harald Huset			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	167	163				5	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	29 . 9	134	128				2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	1 . 10	238	228			1	9	4,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	114					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	4 . 10	174	171		0			2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	9 . 10	115	112		0			1,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	15 . 10	112	115				2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0055		Kaputåsen				Jaktleder:		Martin Aaslie			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	29 . 9	165			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	30 . 9	120					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	4 . 10	228					8	5,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	7 . 10	155			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0540J0056		Nordre Hedalen Sameige				Jaktleder:		Øyvind Jordet - Martin Aaslie			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	2 . 10	117					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	13 . 10	138	125		0			1,5		Ikke reg.	Ingen	
2	Hann	18 . 10	126					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	6 . 10	186			0			15,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0540V0006 Bagn Øst

Valdansvarlig: Mikkel Eid

Jaktfeltnr: 0540J0009 Leirskogen nordre felt

Jaktleder: Espen Nerødgård

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	116					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	1 . 10	156					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	2 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	6 . 10	146			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	21 . 10	176					11	8,5		Ingen	Ingen	Lav vekt i forhold til alder
6	Ho	23 . 10	150			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	29 . 10	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0540J0010 Fønhus nord

Jaktleder: Bjørnar Sørbøen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	25 . 9	272								Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR, mangler tenner
	Ho	25 . 9	39						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR, fallvilt

	Ho	26 . 9	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Ho	15 . 10	160			1			2,5		Ingen	Ingen	
	Ho	28 . 9	206								Ikke reg.	Ikke reg.	Tann fra Bjørnar. Kalvetann i konvolutt
1	Hann	25 . 9	130						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0041		Østre Bagn				Jaktleder:		Kjetil Storbråten			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	145			0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	209				1	10	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	30 . 9	195				1	9	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	1 . 10	175			0			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	16 . 10	172		1	0			4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	29 . 10	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0540J0042		Leirskogen-søndre felt				Jaktleder:		Steinar Kløvstad			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	136					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	126					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	15 . 10	184				1	9	2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	16 . 10	74						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	16 . 10	168		1	1			4,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	21 . 10	110					2	1,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	19 . 11	145					2	2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0043		Eid		Jaktleder:				Mikkel Eid			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	175					5	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	21 . 10	135			0			1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	18 . 11	118						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0540J0044		Vesteråsen				Jaktleder:			Kjell Arne Eid		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	220				1	12	3,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	16 . 10	120			0			1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0540J0046		Rustebakke				Jaktleder:			Henning Dunker		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	21 . 10	155						1,5		Ingen	Ingen	Høy vekt i forhold til alder
2	Ho	29 . 10	65						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0007 Hedalen Sør

Valdansvarlig: Lars Elsrud

Jaktfeltnr: 0540J0003 Feskjiåsen Søndre

Jaktleder: Per Indrehus

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	23 . 10	130					2	1,5		Ingen	Ingen	
1	Hann	25 . 9	127					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	1 . 10	142					2	3,5		Ingen	Ingen	Lav vekt i forhold til alder

Jaktfeltnr: 0540J0004 Middagsknatten

Jaktleder: Arne Storruste

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	2 . 10	100					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	187					6	2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0540J0005 Storrustemarka

Jaktleder: Lars Elsrud - Roy Mellum

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	9 . 10	122						1,5		Ingen	Ingen	
	Hann	26 . 9	110						1,5		Ingen	Ingen	
	Ho	22 . 10	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Ho	1 . 10	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fra HVR
	Hann	2 . 10	176					3	2,5		Ingen	Få	

Jaktfeltnr:	0540J0006	Vidalen	Jaktleder:	Stein Vik									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	114						1,5		Ingen	Ingen	Mistet tann nr 2

Jaktfeltnr:	0540J0008	Landsend	Jaktleder:	Per Olav Kjensrud									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
2	Hann	25 . 9	146					3	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	2 . 10	148			0			2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	265					6	8,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	8 . 10	65						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:	0540J0050	Feskjiåsen Nordre	Jaktleder:	Olav og Anders Iversen									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	2 . 10	164				1	6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	22 . 10	139			0			15,5		Ingen	Ingen	Gammelt brudd i ribein

Jaktfeltnr:	0540J0057	Skarlia	Jaktleder:	Jan Erik Stensrud									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	23 . 10	168						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0540V0008 Best Høst

Valdansvarlig: Gunnar Åsen

Jaktfeltnr: 0540J0030 Strømsåsen

Jaktleder: Ole Bjarne Strømmen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	196					4	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	22 . 10	140			0			3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	22 . 10	108					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0540J0031 Tollefsrud

Jaktleder: Finn Augdal

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	125					2	1,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
2	Hann	27 . 9	131					2	1,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
3	Hann	27 . 9	144					2	1,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
4	Hann	27 . 9	62						0,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
5	Ho	27 . 9	178			0			2,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
6	Ho	2 . 10	171			0			2,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet
7	Hann	3 . 10	198					4	3,5		Ingen	Ingen	Testet CWD neg. Ok mattilsynet

Jaktfeltnr:		0540J0035		Bergekollen			Jaktleder:			Finn Holmen Olsen			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	149					3	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	28 . 9	174			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	1 . 10	201					7	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	2 . 10	221				1	12	8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	7 . 10	56						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	8 . 10	147					2	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	23 . 10	150					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	29 . 10	185						4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0540J0036		Bukkeberget				Jaktleder:			Øyvind Jordet		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	5 . 10	220					6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	15 . 10	142			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	20 . 10	140					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0540J0038		Åsen/ Garthus				Jaktleder:		Erik Garthus			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	15 . 10	122						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0540J0039 Åsen **Jaktleder:** Oddbjørn Nybråten

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	182			0			3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	1 . 10	145						1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	2 . 10	118						1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	252				1		5,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	22 . 10	106						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0540J0040 Hølera Sør **Jaktleder:** Ove Pedersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 9	126						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	12 . 11	152			1			3,5		Ingen	Ingen	Kalven skutt (dyr nr 3)
3	Hann	12 . 11	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0540J0049 Rålia **Jaktleder:** Tor Kristian Stugård

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
4	Ho	29 . 10	168			0			7,5		Ingen	Ingen	
69	Hann	9 . 10	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fikk ikke tenner pga skuddskade

Rådata for: SØR-AURDAL HJORT

Fellingsår: 2016

Valdnummer: 0540V0003 Buvass-/ Øyvassfaret

Valdansvarlig: Rasmus Piltingsrud

Jaktfeltnr:	0540J0022	Nordre Grimsrud	Jaktleder:	Henning Dunker									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	13 . 11	66					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:	0540J0029	Søndre Grimsrud	Jaktleder:	Geir Takvam									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	29 . 9		110				8	2,5		Ingen	Ingen	
1	Hann	27 . 9	112					10	6,5		Ingen	Ingen	
1	Ho	16 . 11	61			0			3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:	0540J0052	Vesleåsen	Jaktleder:	Terje Viken									
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	1 . 9	71					8	3,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0004 Bagn og Reinli

Valdansvarlig: Nikolai Øyhus

Jaktfeltnr: 0540J0018 Hølera Nordre Heimås

Jaktleder: Ole Arne Øyhus

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	1 . 10	55			0			1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	30 . 10	56					2	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0005 Hedalen Nord

Valdansvarlig: Ole Arne Huset

Jaktfeltnr: 0540J0054 Hedalen Vestside

Jaktleder: Nils Harald Huset

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	3 . 10	63				1	3	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0006 Bagn Øst

Valdansvarlig: Mikkel Eid

Jaktfeltnr: 0540J0046 Rustebakke

Jaktleder: Henning Dunker

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	9 . 10	90					12	3,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	13 . 11	46			0			2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0007 Hedalen Sør

Valdansvarlig: Lars Elsrud

Jaktfeltnr: 0540J0008 Landsend

Jaktleder: Per Olav Kjensrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	60					2	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0540V0008 Best Høst

Valdansvarlig: Gunnar Åsen

Jaktfeltnr: 0540J0030 Strømsåsen

Jaktleder: Ole Bjarne Strømmen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 10	60					16	3,5		Ingen	Ingen	Høyt taggantall i forhold til alder

Jaktfeltnr: 0540J0040 Hølera Sør

Jaktleder: Ove Pedersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	9 . 10	57					2	1,5		Ingen	Ingen	Spissbukk