

RETNINGSLINJER FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen:

- Skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person under 20 år og skjenking eller utlevering til person under 18 år av annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene gjelder for *den som skjenker* alkoholholdig drikk.
- Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.
- Sitter flere personer sammen der en eller flere er åpenbart påvirket, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de som er åpenbart påvirket er fjernet.
- Åpenbart berusede personer må nektes adgang.
- Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkeområdet har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet, samt sørge for at personer som trenger det får nødvendig bistand.
- Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for.
- Skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre en halv time før stengetid, og all alkoholholdig drikk må være fortært en halv time etter stengetid.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk av kommunens kontrollører. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, og de kan oppholde seg i skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.